

关于征集医用耗材供应商通知

我院有以下医用耗材进行征集：

耗材需求表		
项目编号	征集项目	功能需求
C0209-01 I	生化检验试剂	适用于全自动生化分析仪（型号：Senlo8011），详见附表二
C0209-02 I	外周神经丛刺激针	与神经丛刺激器配套使用，用于外周神经阻滞

现在开始征集供应商，报名请携带按目录顺序装订且加盖防伪公章的资料：

- 1、资料内容及标准详见附表一“目录标准”，目录置于首页。
- 2、注意事项：
 - (1) 产品授权：需为**制造商**对产品代理或经销资格的授权书。
 - (2) 提供医保码-河北省医保拼接码、河北省集采码。
 - (3) 现行价格证明：提供京津冀平台、江苏六大类等依据；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（常用耗材至少三家）。
 - (4) 所有复印件原版尺寸，字迹清晰，均需加盖防伪公章，按目录顺序装订。
 - (5) 应征耗材如有配套耗材或软件，需提供相应资质；如涉及危化品，需提供相应经营资质。
 - (6) 非医疗器械需提供相应依据。

报名截止时间：2022年2月16日9:30

报名地址：建华南大街365号 石家庄市人民医院 医学装备部

联系电话：69088195

石家庄市人民医院 医学装备部

2022年2月10日

附表一：

供应商报名目录

时间：	应征项目：	项目编号：	
耗材名称 (注册证名称)	品牌	制造商	
业务员	联系电话	供应商	
内容	标准	页码	审核结果
公章	复印件均加盖公章	(此列标注)	(此列空白)
封皮	公司名称		
	耗材名称(注册证名称)		
	应征规格型号列表		
	注册证号		
	全国医保码/河北省拼接码/河北省集采码		
	制造商		
	授权代表人		
	联系电话		
邮箱地址			
业务员授权	业务员法人授权书		
	法定代表人居民身份证复印件		
	被授权人居民身份证复印件		
产品授权	制造商授权书(两票)		
供应商资质	营业执照		
	医疗器械经营许可证/备案凭证		
制造商资质	营业执照		
	医疗器械生产许可证		
	医疗器械生产产品登记表(国产)		
医疗器械注册证	注册证		
	注册证附表		
	非医疗器械依据		
耗材信息	规格型号		
	技术参数		
	配置清单		
	产品说明书		
现行价格证明	平台文件(京津冀/江苏六大类)		
	市内三甲医院合同/随货同行/发票		
产品市场信息	三级甲等医院用户名单		
	彩页		

附表二:

序号	需求产品	规格型号
1	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）	R1: 10ml×10, R2: 100ml×1
2	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA）	R1: 10ml×10, R2: 100ml×1
3	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法）	R1: 10ml×10, R2: 100ml×1
4	甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP 法）	R1: 100ml×1 R2: 10ml×10 校准品: 1ml×1（1 个浓度）
5	胆固醇测定试剂盒	R1: 10ml×10, R2: 100ml×1, 校准品: 1ml×1（1 个浓度）
6	乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）	R1: 10ml×10, R2: 100ML×1
7	总胆红素测定试剂盒（重氮盐法）	R1: 100ml×2 R2: 40ml×1 校准品: 2ml×1
8	葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	R1: 10ml×2 R2: 90ml×2 校准品: 2ml×1（1 个浓度）
9	直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法）	R1: 100ml×2 R2: 5ml×1 校准品: 2ml×1
10	总蛋白测定试剂盒	100ml×2 校准品: 1ml×1（1 个浓度）
11	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法）	R1: 5ml×10, R2: 50ML×1
12	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）	R1: 5ml×10, R2: 50ML×1, 校准品: 2ML×1（1 个浓度）
13	电解质分析仪配套试剂（Ca 电极）	个
14	电解质分析仪配套试剂（Cl 电极）	个
15	电解质分析仪配套试剂（K 电极）	个
16	电解质分析仪配套试剂（REF 电极）	个
17	九孔反应杯	