

关于征集医疗设备供应商的通知

我院拟采一批设备,详见附表一:《设备需求表》,现在开始征集供应商,报名需提供:

1、医疗器械注册证(设备、专属耗材) 2、生产商资质 3、供应商资质 4、设备使用年限证明文件(红线标示:设备铭牌照片或说明书等官方文件) 5、产品(设备、专属耗材)授权书(适用于进口设备及耗材) 6、业务员授权书及社保缴费承诺函 7、法定代表人居身份证复印件 8、被授权人居身份证复印件 9、技术参数 10、配置清单 11、现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件) 12、收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格) 13、与所报产品同型号用户名单 14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) 15、产品彩页 16、本项目鼓励中小微企业报名参加,请中小微企业提供声明和证明材料(生产企业及供应商均应为中小微企业)

以上资料,加上封皮及目录,扫描电子版在规定时间内发至医学装备部邮箱 srmsbj@126.com。邮件名称及PDF文档名称:项目编号+项目名称+公司名称,不需再交纸质版。要求封皮按照附件二《封皮》,首页按照附件三《报名表》制作。附件四《设备信息表》以excel格式随报名资料一同发邮箱,名称:项目编号+项目名称+公司简称。

报名截止时间:2023年5月19日16:30

报名地址:石家庄市建华南大街365号 医学装备部

联系电话:69088069

医学装备部

2023年5月12日

附表一：《设备需求表》

项目编号	项目名称	数量	功能需求
230512-01I	麻醉机 (高端)	1	诊疗项目：全身麻醉中维持病人的呼吸功能 适用范围：用于成人、儿童、新生儿及婴儿病人麻醉 基本功能：1.潮气量范围：20ml-1500ml； 2.吸呼比： 2: 1-1: 8； 3.可显示呼吸波形和呼吸环； 4.呼吸回路可 134 摄氏度高温高压消毒； 5.可术中更换钠石灰。
230512-02I	麻醉机 (中端)	5	诊疗项目：全身麻醉以及局部麻醉。 适用范围：各种类型手术患者所需的麻醉治疗、通气支持和全方位的病人监护。 基本功能：1.内置后备电池使用时间：≥45 分钟； 2.方便推动，有独立刹车； 3.中文显示； 4.适用于成人、婴儿，无需更换任何部件； 5.无需气体驱动，当所有高压气源供应中断时，紧急情况下可通过打开负压阀抽取室内空气继续对患者进行机械通气； 6.潮气量设置：最小潮气量设置不大于 20ml； 7.挥发罐：配麻醉挥发罐。
230512-03I	液体加温设备	2	诊疗项目：血液加温治疗 适用范围：供医疗机构用于患者输血输液过程中对液体进行加温和保温 基本功能：1.温度设置范围：摄氏度℃：32℃~42.0℃；华氏度℉：89.6℉~107.6℉； 2.报警与提示：高温报警、低温报警、系统错误、超时报警、加热提示； 3.温度单位设置：摄氏度℃、华氏度℉。
230512-04I	靶控输注泵 (双通道)	4	诊疗项目：麻醉精准给药 适用范围：全麻手术 基本功能：1.双通道一体机，非组合式； 2.具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式； 3.内置右美托咪定药物方案； 4.可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺； 5.可以使用两个注射器，同时注射两种药物。
230512-05I	可视喉镜	5	诊疗项目：气管插管术 适用范围：在麻醉或抢救时导入气管插管用 基本功能：1.显示主机可无缝兼容其他手柄、配置无线传输功能模块，用于 WIFI 连接工作站； 2.手柄前端配备智能温控模组，可通过温度控制实现开机即时防雾功能； 3.显示主机与手柄连接方式，可一键带电插拔，无需旋转； 4.具备电量管理功能，可充电； 5.可通过 USB 传输内存数据，通过 HDMI 实时传输影像，实现双屏显示； 6.可一键拍照、录像、录音，并在主机上直接阅读、回放； 7.显示器能上下 0°~130°转动，左右 0°~270°转动； 8.大容量存储； 9.可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。
230512-06I	储血冰箱	1	诊疗项目：临床输用血液保存 适用范围：临床输用血液：悬浮红细胞及融化好的血浆暂时保存 基本功能：1.要求运行稳定，运行温度控制在 2-6℃范围内； 2.显示器分度值 0.1℃； 3.智能循环除霜装置； 4.配备分型存放储血盒(篮)； 5.配有多个内门，外门大视窗玻璃发泡门，防止门体凝露； 6.带门锁装置； 7.容量 100-180L； 8.配备冷链系统，可接入现有温度监控平台； 9.高度大于 1.2 米。
230512-07I	气腹机	1	诊疗项目：腹腔镜微创手术 适用范围：用于腹腔镜微创手术时向腹腔内充气形成气腹，从而提供手术的空间和视野。 基本功能：1.充气功能：可以满足精确调节和高流速供气的需求；可设置操作，显示参数和故障信息；气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； 2.排烟功能； 3.加热功能。
230512-08I	小型超声清洗机	1	适用范围：器械清洗 基本功能：1.清洗效率高，清洁度高，适用于精细清洗； 2.配备高压气枪水枪。

附件二：《封皮》

项目编号_____

项目名称_____

公司名称_____

业务员姓名_____联系电话_____

附件三：

报 名 表

项目编号：_____ 项目名称：_____

供应商名称：_____

生产厂家：_____

业务员姓名：_____ 联系电话：_____

设备名称(注册证名称)：_____ 型号：_____

序号	资料名称	页码	审查结果
1	医疗器械注册证（设备、专属耗材）		
2	生产商资质（中小微企业声明函）		
3	供应商资质（中小微企业声明函）		
4	设备使用年限（红线标示）证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件）		
5	产品（设备、专属耗材）授权书（适用于进口设备及耗材）		
6	业务员授权书及社保缴费承诺函		
7	法定代表人居民身份证复印件		
8	被授权人居民身份证复印件		
9	技术参数		
10	配置清单		
11	现行设备和耗材价格证明 3 份（销售合同复印件）		
12	收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格）		
13	与所报产品同型号用户名单		
14	售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)		
15	产品彩页		
16	其他		

